

Pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

miejsowość, dnia

PRZEDMIAR ROBÓT - 1
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa z rozbudową ul. Wolności i ul. Jana Pawła II w Chociwlu

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,70		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 15-40 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	20,00		
3		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 55-80 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	118,00		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY	x	x	x	x
4		Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości 40cm z wywozem z budowy	m3	1440,00		
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
5		Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	685,00		
6		Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych gr. 5cm na podsypce piaskowej wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	45,00		
7		Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych (trylinka) gr. 15cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	1950,00		
8		Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych (Yomb, drogowe) gr. 12cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	275,00		
9		Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 6cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	1474,00		
10		Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	408,00		
11		Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o śr. gr. 20cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	3452,00		
12		Rozbiórka ogrodzenia siatkowego na słupkach metalowych dz. nr 44, 45, 42, 41 przydrożnego	mb	139,00		
13		Rozbiórka ogrodzenia drewnianego na słupkach murowanych dz. 40	mb	18,00		
14		Rozbiórka obiektów kubaturowych na dz. nr 42	m3	70,00		
15		Demontaż oznakowania pionowego wraz z podporami i transportem na skład Zamawiającego	szt	8,00		
16		Rozbiórka krawężników betonowych	mb	1550,00		
17		Rozebranie ław pod krawężniki	m3	186,00		
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.06.01. 45231300-8	REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	x	x	x	x
18		regulacja pionowa studni teletechnicznych wraz z wymianą studni zlokalizowanych w jezdni na studnie typu ciężkiego dostosowane do ruchu samochodowego	obiekt	10,00		
19		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	obiekt	14,00		
20		Wymiana hydrantów naziemnych na podziemne umieszczone w skrzynkach hydrantowych PEHD	szt	3,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
21		Regulacja pionowa zwieńczeń zaworów wodociagowych	obiekt	14,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
22		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm (przegłębiania po wykonanych rozbiórkach i robotach ziemnych)	m2	3564,00		
23		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 30cm (przegłębiania po wykonanych rozbiórkach i robotach ziemnych)	m2	4561,00		
	04.03.01A. 45233000-9	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ	x	x	x	x
24		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych	m2	4561,00		
25		Skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	4561,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	x	x	x	x
26		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - w-wa górna grubości 20cm (C 90/3)	m2	4561,00		
	04.05.01. 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	x	x	x	x
27		Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm E2=80MPa (C 3/4)	m2	4561,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.05A. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ	x	x	x	x
28		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna, gr. 4cm	m2	4561,00		
	05.03.05B. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ	x	x	x	x
29		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca, gr. 8cm	m2	4561,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	x	x	x	x
30		Humus z obsianiem skarp i poboczy w zakresie pasa drogowego gr. 5cm	m2	3050,00		
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.01.01. 45233221-4	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x	x	x
31		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - linie ciągłe	m2	18,30		
32		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - linie przerywane	m2	11,90		
33		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	136,30		
34		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - piktogramy, strzałki i inne symbole	m2	2,30		
35		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - niebieskie oznakowanie miejsc postojowych	m2	54,00		
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
36		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	31,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
37		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D, F) - folia odblaskowa II generacji - znaki z grupy mini	szt	6,00		
38		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D, F) - folia odblaskowa II generacji - znaki z grupy małe	szt	27,00		
39		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D, F) - folia odblaskowa II generacji - znaki z grupy średnie	szt	2,00		
40		Przestawienie znaków drogowych odblaskowych (znaki typu A, B, C, D, F) - folia odblaskowa II generacji - znaki z grupy średnie	szt	4,00		
41		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu T) - folia odblaskowa II generacji	szt	7,00		
	07.06.01. 45342000-6	OGRODZENIE PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH	x	x	x	x
42		Ustawienie siatkowego ogrodzenia przydrożnego wraz z wykonaniem kompletnych fundamentów dz. nr 45, 42, 41, 44	m	101,00		
43		Ustawienie panelowego ogrodzenia drewnianego na słupkach murowanych wraz z wykonaniem kompletnych fundamentów dz. nr 40	m	13,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01b. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
44		Ustawienie oporników betonowych <u>wtopionych</u> o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	639,00		
45		Ustawienie krawężników betonowych <u>wystających</u> o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	1081,00		
46		Ustawienie krawężników betonowych <u>obniżonych</u> o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	263,00		
47		Ustawienie krawężników betonowych <u>najazdowych</u> o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	405,00		
	08.02.02. 45233000-9	CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH	x	x	x	x
48	05.03.23A. 45233000-9	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o <u>gr. 8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m2	1841,00		
	04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm o grubości <u>15cm</u>		1841,00		
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE	x	x	x	x
49		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	1082,00		
	D.09.00.00.	ZIELEN DROGOWA	x	x	x	x
	09.01.01. 45233000-9	SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW	x	x	x	x
50		Nasadzenia zastępcze drzew liściastych owysokości 450 - 500cm i minimalnym obwodzie pnia od 18 do 20cm mierzonym na wysokości 100cm. Gatunek - lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)	szt	64,00		
	D.10.00.00.	INNE ROBOTY	x	x	x	x
	10.06.01. 45233000-9	PARKINGI I ZATOKI	x	x	x	x
	05.03.23A. 45233000-9	Wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. <u>8cm</u> w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej gr. <u>5cm</u>		663,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
51	04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa górna grubości 15cm	m2	663,00		
	04.05.01A. 45233000-9	Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm E2=80MPa (C 3/4)		663,00		
	10.07.01. 45233000-9	ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE	x	x	x	x
52	05.03.23A. 45233000-9	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m2	1060,00		
	04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa górna grubości 15cm		1060,00		
	04.05.01A. 45233000-9	Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm E2=80MPa (C 3/4)		1060,00		
		RAZEM (NETTO):				
		PODATEK VAT 23%:				
		RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)				

Podpis Wykonawcy