







S-5.2	1	RK 100x4					11,9	0,97	11,543	1	11,543			
	2	BL	200	150	12	0,00036	7850	1	2,826	1	2,826			
	3	BL	55	50	5	0,00001375	7850	1	0,1079375	1	0,107938			
	4	BL	145	100	5	0,0000725	7850	1	0,569125	1	0,569125			
	5	BL	210	100	5	0,000105	7850	1	0,82425	1	0,82425	15,8703125	1	15,87031



- UWAGI OGÓLNE:**
1. Projekt budowlany do celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 2. Prace budowlane prowadzić na podstawie dodatkowej dokumentacji odrębnego projektu technicznego.
 3. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozdzielną całość.
 4. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.
 5. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.
 6. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
 7. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 8. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:**
1. Beton C20/25 (B25)
 2. Stal AIIIIN-RB500W, AI-St3s.
 3. Otulina 3,0 cm
 4. Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie zewnętrznym.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DREWNIANYCH:**
1. Drewno klasy C24.
 2. Elementy drewniane zewnętrzne impregnować ciśnieniowo. Drewno zabezpieczyć przeciągrybicznie i przeciwogniowo.
 3. Do połączeń stosować klasyczne połączenia ciesielskie i łączniki metalowe. Zaleca się stosowanie ocynkowanych gwoździ karbowanych.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW STALOWYCH:**
1. Stal: St3S.
 2. Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.
 3. Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.
 4. Spoiny czołowe a=tmin.
 5. Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.
 6. Konstrukcja ocynkowana.
 7. Elementy stalowe oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- UWAGI DOTYCZĄCE FUNDAMENTOWANIA:**
1. Fundamenty wykonywać na podkładzie z chudego betonu gr 10,0cm.

Inwestor:	Gmina Chociwel ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel			
Jednostka Projektowa:		Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5; 73 - 110 Stargard tel. 91 577 62 97; www.art-projekt.com.pl		
Temat:	BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA STADIONU MIEJSKIEGO W CHOCIWLU - ETAP 2.			
Adres:	DZIAŁKA GEOD. NR 48, OBRĘB 1 MIASTA CHOCIWEL, GMINA CHOCIWEL			
Objekt:	ZADASZONA SCENA PLENEROWA	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	
Treść rysunku:	Słup stalowy S-5.2		Brand:	KONSTRUKCJA
Skala:	1:50	Data:	09.2022	Nr projektu:
Projektował :	mgr inż. Paweł Zach		Podpis:	
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. LBS/0058/POK/07		Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Jaworski		Podpis:	
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. ZAP/0260/PWBkb/17		Podpis:	
Opracował:			Podpis:	
Uwagi:			Rysunek Nr:	K-06.11
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biura Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.				