



Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]
1	24	12	1.50		36.00	31.97
2	20	12	1.70		34.00	30.19
3	10	6	0.90		9.00	2.00
4	6	12	0.94		5.64	5.01
5	90	6	0.90		81.00	17.98
6	72	12	0.94		67.68	60.10

Masa całkowita [kg] : 147.25

- UWAGI OGÓLNE:**
- Projekt budowlany do celu uzyskania pozwolenia na budowę.
  - Prace budowlane prowadzić na podstawie dodatkowej dokumentacji odrębnego projektu technicznego.
  - Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozdzielalną całość.
  - Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.
  - Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.
  - Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.
  - Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - Wymiary na rysunkach pokazano w cm.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:**
- Beton C20/25 (B25).
  - Stal AIIIIN-RB500W, AII-St3s.
  - Otulina 3,0 cm.
  - Długość zbrojenia mierzono w osi pręta. Wymiary prętów giętych podano po obrysie zewnętrznym.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW DREWNIANYCH:**
- Drewno klasy C24.
  - Elementy drewniane zewnętrzne impregnować ciśnieniowo.
  - Drewno zabezpieczyć przeciągrybicznie i przeciwniowiu.
  - Do połączeń stosować klasyczne połączenia ciesielskie i łączniki metalowe. Zaleca się stosowanie ocynkowanych gwoździ karbowanych.
- UWAGI DOTYCZĄCE ELEMENTÓW STALOWYCH:**
- Stal: St3S.
  - Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.
  - Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.
  - Spoiny czołowe a=tmin.
  - Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.
  - Konstrukcja ocynkowana.
  - Elementy stalowe oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
- UWAGI DOTYCZĄCE FUNDAMENTOWANIA:**
- Fundamenty wykonywać na podkładzie z chudego betonu gr 10,0cm.

OTULINA 3 CM  
STAL GŁÓWNA: A-IIIN  
STRZEMIONA: A-I  
BETON C20/25 (B25)

Investor:	Gmina Chociwel
Jednostka Projektowa:	ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel
Temat:	BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SZATNIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA STADIONU MIEJSKIEGO W CHOCIWLU - ETAP 2
Adres:	DZIAŁKA GEOD. NR 48, OBRĘB 1 MIASTA CHOCIWEL, GMINA CHOCIWEL
Obiekt:	ZADASZONA SCENA PLENEROWA
Trzeci tytuł:	Rzut fundamentów
Skala:	1:50
Data:	09.2022
Projektował:	mgr inż. Paweł Zach
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. LBS/0008/POK/07
Sprawił:	mgr inż. Rafał Jaworski
Uprawnienia:	Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, nr upr. ZAP/0260/PWWSb/17
Opracował:	
Uwagi:	
Rysunek Nr:	K-01

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Art-Projekt Sp. z o.o.