



1. STROP ISTNIEJĄCY:

- płyta kanałowa

2. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ:

- mineralna zaprawa klejąca

3. IZOLACJA TERMICZNA:

- płyty z wełny mineralnej

4. MOCOWANIE DODATKOWE:

- łączniki mechaniczne

5. ZAPRAWA DO

WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

- mineralna zaprawa klejąca

6. SIATKA ZBROJĄCA Z

WŁÓKNA SZKLANEGO

7. PREPARAT GRUNTUJĄCY POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ

8. WYPRWA TYNKARSKA

9. PREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBĘ

10. POWŁOKA MALARSKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski 70-022 Szczecin, ul. Budziszyńska 51/9a, tel. 601567375			
Obiekt	Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu		
Adres	73-120 Chociwel, ul. H. Dąbrowskiego 15, działka 340/2, obr. Miasto Chociwel		
Inwestor	Gmina Chociwel ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel	upr. bud. nr	podpis
Opracowanie	mgr inż. arch. MARCIN JANUSZKIEWICZ		
	mgr inż. arch. MARCIN GLOWACKI		
	inż. arch. KAREN BUCZEK		
Projektant Autor projektu	mgr inż. arch. MAREK ROSZKOWSKI	68/Sz/90	
Projektant	inż. ROMAN KISIEL	98/Sz/79	
Sprawdzający	mgr inż. arch. IRENEUSZ SKIBSKI	146/Sz/89	
	mgr inż. ANDRZEJ BILLEWICZ	290/Sz/87	
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	11.2020 r.	skala
Nazwa rys.	Ocieplenie stropu nad piwnicą		1:5
			36