

Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu
73-120 Chociwel, ul. H.Dąbrowskiego 15

PROJEKT

Rzut poddasza
1:100

	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Marek Roszkowski 70-022 Szczecin, ul. Budziszyńska 51/9a, tel. 601567375			
Obiekt	**Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu**			
Adres	73-120 Chociwel, ul. H. Dąbrowskiego 15, działka 340/2, obr. Miasto Chociwel			
Inwestor	Gmina Chociwel ul. Armii Krajowej 52 73-120 Chociwel		upr. bud. nr	podpis
Opracowanie	mgr inż. arch.	MARCIN JANUSZKIEWICZ		
	mgr inż. arch.	MARCIN GŁOWACKI		
	inż. arch.	KAREN BUCZEK		
Projektant Autor projektu	mgr inż. arch.	MAREK ROSZKOWSKI	68/Sz/90	
Projektant	inż.	ROMAN KISIEL	98/Sz/79	
Sprawdzający	mgr inż. arch.	RENIELUZ ŚWIDSKI	146/Sz/89	
	mgr inż.	ANDRZEJ BILLEWICZ	290/Sz/87	
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		11.2020 r.	skala
Nazwa rys.	**Rzut poddasza PROJEKT TERMOMODERNIZACJI**			1:100
				6

BUDYNEK NR 1



BUDYNEK NR 2


B
RS
TERMOIZOLACYJNA PAPA NAWIERZCHNIOWA PAPA PODKŁADOWA STYROPAPA 18 cm KLEJONA I MOCOWANA MECHANICZNIE
OBRÓBKA BLACHARSKA
PŁYTA OSB-3 PIÓRO-WPUST GR. 25 mm WEŁNA MINERALNA 18 cm RUSZT DREWNIANY - 2x BELKI 10x10 cm PAROIZOLACJA
1339
199
1566
1168
490
750
WYLAZ NA STRYCH
WYLAZ NA STRYCH 60x90
STRYCH nr 1
pos. betonowe
pow. podłogi 460,5 m2
+10,87
+10,90
Proj. otwór montażowy z wyciętą krokwią stalową demontowaną na czas montażu urządzeń went. na poddaszu
Proj. wymian Σ100 przypsowany do istniejącej stalowej konstrukcji dachu
WYSUNIĘCIE DACHÓWEK ZA LICO DOCIEPLONEJ ŚCIANY ZEWN. Z PODBITKĄ DREWNIANĄ
2x belka NDB 110 L=120
Nadproże stalowe: NL/4 - 2 UNP 200
2x belka NDB 110 L=250
2x belka NDB 110 L=170
2x belka NDB 110 L=120
2x belka NDB 110 L=150
2x belka NDB 110 L=300
2x belka NDB 110 L=210
2x belka NDB 110 L=190 cm
2x belka NDB 110 L=90 cm
2x belka NDB 110 L=230 cm
2x belka NDB 110 L=240 cm
Demontaż kan. pustaków wentylacyjnych w ram.prostokątnej,ocieplonej, kan. ocieplić wełną mineralną i nadbudować nad istniejący wentylacyjny z betonu komorkowego 12N,18D(40 x18x0,4)16 w zaprawie cp 12